Recriação de tabela Files do Shinobi Docker

ChatGPT:

- Acessar banco de dados do Shinobi em container docker:

docker exec -ti shinobi_db bash
- Dentro do container docker
mysql -uroot -p blubsblawoot ccio;

- Aparecendo o promp **"MariaDB [ccio]>"** , executar os comandos abaixo:

```
DROP TABLE IF EXISTS `Files`;

CREATE TABLE `Files` (
  `ke` varchar(50) NOT NULL,
  `mid` varchar(50) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `size` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `details` longtext,
  `status` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `end` datetime DEFAULT NULL,
  `time` datetime DEFAULT NULL,
  `timeZone` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `deleteAfterDays` int(11) DEFAULT NULL,
  `monName` varchar(255) DEFAULT NULL,
  KEY `ke` (`ke`),
  KEY `mid` (`mid`),
  KEY `time` (`time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

- Sair do container com CTRL+p+q

Revision #2
Created 2025-07-20 14:19:13 UTC by Administrador
Updated 2025-07-20 14:30:21 UTC by Administrador